



Dornier *AR2*

Indikationen



Behandlungsbereiche des **Dornier AR2**

Das **Dornier AR2** System kann für eine Vielzahl von Behandlungen im Bereich von Beschwerden des Muskel – Haltungsapparates des Menschen verwendet werden.

Diese Präsentation zeigt Beispiele für den therapeutischen Einsatz **Dornier AR2**
Die Anwendungsbreite des **Dornier AR2** ist nicht auf die hier beschriebenen
Behandlungsbeispiel begrenzt.

Bitte zu beachten: Diese Präsentation ist kein Applikations-Handbuch





Liste der beschriebenen Indikationen

- Triggerpunktbehandlung (TSPT) z.B.:
 - Nackenschmerzen
 - Rückenschmerzen
 - Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule
- Schulterschmerzen mit /ohne Kalkdepots
- Epicondylopathien des Ellenbogens
- Dupuytren Kontraktur
- Trochanter Irritation
- Patella Tendinopathie
- Tibial Edge Syndrome
- Achillodynie
- Plantare Fasziitis und Fersensporne
- Morton Syndrom
- Akupunkturpunkte





Trigger Punkt Behandlung

Triggerpunkte sind abgegrenzte übersensible Punkte in der Skelettmuskulatur welche in Beziehung zu anderen speziellen Muskelbereichen des Körpers stehen. Die Behandlung dieser Triggerpunkte mit Stoßwellen bewirkt eine Entspannung der in Beziehung stehenden Muskulaturbereiche

→ z.B. Nackenschmerzen




 **Triggerpunkt Behandlung**
→ z.B. Nackenschmerzen





Triggerpunkt Behandlung


→ z.B. Rückenschmerzen (im Lendenwirbelsäulenbereich)





Schulter Schmerzen mit und ohne Kalkablagerungen

- Supraspinatus Muskel/Sehnenansatz
- Rotatoren Manschetten Syndrom
- Kalkschulter (Tendinosis Calcarea)



Epicondylopathien

Entzündung der Epicondylen oder des anknüpfenden Gewebes (Sehnen)

→ Tennisellenbogen (Lateraler -auch radialer- Epicondylus) – nächste Seite

→ Golferellenbogen (Medialer -auch ulnarer- Epicondylus) – siehe unten




Copy from Mayo Clinic Website



Epicondylopathien

→ Tennisellbogen (Lateraler – auch radialer- Epicondylus)




Copy from Mayo Clinic Website



Dupuytren Kontraktur

- Eine Verdickung des Bindegewebes auf der palmaren Innenhandfläche führt zu Beschwerden bei Streckung der betroffenen Finger



Source: <http://orthoinfo.aaos.org>

Behandlung des kleinen Fingers



Trochanter Irritation

→ Schleimbeutelentzündung (Bursitis) des Trochanter Majors (Rollhügel)






Patellare Tendinopathie (Springer Knie / Jumper's Knee)

→ Verletzung der Sehnen (Microrupturen, Kollagen Degenerierung)



Patella Tendonitis


→ Entzündung der Patellasehnen (infra oder suprapatellar)






Tibial Edge Syndrome (Schienbeinschmerzen)

→ Überlastungsbedingte Muskelbeschwerde an der Schienbeinkante (Tibia)




Achillodynie

- Entzündung der Achillessehne oder umgebenden Schleimbeutels (Bursa)
- Gezeigte Darstellung: Sehnenbehandlung



Achillodynia

→ Entzündung der Achillessehne oder umgebenden Schleimbeutels (Bursa)
Gezeigte Darstellung: Triggerpunkt Behandlung



Plantare Fascziitis und Fersensporn (plantar oder dorsal)

- Plantare Fasciitis: Entzündung der plantaren Faszie
- Fersensporn: Knöchernerne Wucherung des Fersenknochens (Calcaneus) als Folge der Entzündung der Faszie oder der Achillessehne (dorsal)



Morton Syndrom (Morton's Neuroma)

→ Schwellung oder Zyste des Ganglions – meist zwischen 3er und 4er Zehe



Source: <http://www.podiatrychannel.com>

Akupunkturre Punkte

→ Behandlung bestimmter Akupunkturpunkte mit gering energetischen Stoßwellen

Gezeigte Darstellung: Colon → Obere Handseite (IC4 Dickdarm Meridian ?)

